



hidrolux

SISTEMA HUNZA TOP

Único sistema 4 en 1:

Agua purificada, antioxidante, fría y caliente

¡SIN INSTALACIÓN!



fuentesdeaguahunza.com

TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN AVANZADA Y COMPLETA CON 5 ETAPAS:



0 Desecho de agua

1. Filtro de PP de 5 micras Kuraray fabricado en Japón:

Elimina las partículas más gruesas como sedimentos, asbestos, tierra, etc.

3. Membrana de Ósmosis RO americana US DOW de 75GPD de 0.0001 micras:

Elimina nitratos, pesticidas, medicamentos, uranio, cal, bacterias, virus, hormonas, químicos y microplásticos.

2. Filtro de carbón activado granulada Kuraray fabricado en Japón:

Reduce los metales pesados y el cloro.


4. Post-filtro de carbón y remineralizador T33:

Mejora el sabor e incrementa el pH del agua para proporcionar agua alcalina de excelente sabor.

Lámpara UV integrada

Prevención de contaminación microbiana del agua, ciclos de 24 horas

99,89%
Ratio de esterilización



HUNZA TOP

AGUA HIDROGENADA

ANTIOXIDANTE



Regula el pH del cuerpo



Favorece eliminación de radicales libres




El hidrógeno convierte el agua en un poderoso antioxidante



Mejora el rendimiento y la recuperación del deportista

- Es un antioxidante muy efectivo.
- Neutraliza el exceso de radicales libres que nos enferman y envejecen.
- Es un excelente antiinflamatorio.
- Equilibra la relación ácido-base del cuerpo.
- Mejora la condición de la piel.
- Aumenta la energía, la claridad mental y la atención.
- Mejora el metabolismo y el movimiento de los intestinos.
- Aumenta el nivel de energía y el rendimiento deportivo.
- Acorta el tiempo de recuperación post ejercicio.
- Favorece la rápida eliminación del ácido láctico
- Alivia el dolor muscular y articular.



Más de **1500** ppb

Hidrógeno molecular disuelto

HUNZA TOP

TODO LO QUE NECESITAS EN TU
DÍA A DÍA EN UN SOLO EQUIPO

Con depósito de 1,4L de agua fría a
5-8°C con y sin hidrógeno

Sistema de enfriamiento rápido
mediante compresor

Calentamiento del agua
a 95°C de forma instantánea

Agua a temperatura ambiente
con y sin hidrógeno.

Con display frontal táctil



TOTALMENTE VERSATIL

Sin instalación con
depósito trasero extraíble
de 5L, o con instalación al
agua de red y desagüe.


hidrolux

Avda. del Ecuador 85, bajo. 46025
963 64 16 15 | info@hidrolux.com
fuentesdeaguahunza.com